

- Lepek u pacientů způsobuje zánět a atrofii střevní sliznice, čímž dochází ke zhoršenému vstřebávání živin a přetížení imunitního systému.
- Existuje velké množství přidružených zdravotních komplikací, pokud zůstane celiakie nediagnostikována.
- Celiakie se může projevovat velmi pestrými příznaky (proto se jí říká nemoc chameleon), což může často komplikovat její diagnostiku.
- V mnoha případech se celiakie vůbec neprojevuje.

→ Diagnostika:

- vyšetření krve na protilátky proti tkáňové transglutamináze
- biopsie tenkého střeva
- Bez zátěže lepkem není možné celiakii potvrdit, proto není vhodné zahájit bezlepkovou dietu před stanovením diagnózy.
- **AŽ 80% CELIAKŮ NEZNÁ SVOJÍ DIAGNÓZU.**



Společnost
pro bezlepkovou dietu
www.celiak.cz
celiac@celiac.cz
Pomáháme lidem
s nesnášenlivostí lepku.

Vydala Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
s odbornou gescí MUDr. Ivy HOFFMANOVÉ, Ph.D., 3. lékařská fakulta UK a FN Královské Vinohrady,
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.